



ORMUSA

**SITUACIÓN DEL VIH/SIDA EN EL
SALVADOR
2009**

Educación sobre VIH/SIDA

El 99.1% de las mujeres salvadoreñas de 15 a 49 años ha oído hablar del Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Familiar, FESAL 2008.

El estudio de la FESAL reveló que las mujeres conocen algunas formas de prevención, como la fidelidad y el uso del condón; de la misma manera, las mujeres a las que encuestaron tenían conocimiento de las formas de transmisión, y estaban claras sobre algunos de los mitos y realidades acerca de la enfermedad. Aunque sólo 1 de cada 4 mujeres respondió por completo las preguntas básicas, lo que significa que en algunos de los casos no se tiene claridad en el conocimiento de la prevención y transmisión.


Percepción de riesgo a contraer VIH

Sólo 1 de cada 5 mujeres percibe riesgo personal de contraer el VIH. Las mujeres que no perciben riesgos es porque no tienen actividad sexual o confían en que su pareja es fiel.

En cifras aproximadas, 4 de cada 10 mujeres se han hecho la prueba de VIH; sin embargo, sólo 3 de cada 10 reportan haberlo hecho de manera voluntaria.



Situación del VIH/SIDA en El Salvador De enero a septiembre de 2009




- De enero a septiembre de 2009, se detectaron 1 mil 312 nuevos casos de VIH y 146 casos de SIDA.
- 725 casos de VIH pertenecen al sexo masculino y 441 al sexo femenino.

De 1984 a 2008, hay una acumulación de 8 mil 276 casos de VIH en mujeres. De acuerdo al Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica de VIH_SIDA, la mayoría de contagios se han adquirido vía sexual.

Fuente: Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica de VIH-SIDA.

Nuevos casos de VIH por departamento Enero- septiembre 2009




El departamento con mayor número de casos es San Salvador, con 149 casos de mujeres contagiadas hasta agosto de 2009; seguido de Santa Ana con 36 casos, y Sonsonate con 33 casos se posiciona en el tercer lugar de la lista de los departamentos con más casos nuevos de VIH en lo que va del año.

Fuente:

Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia
Epidemiológica de VIH-SIDA.

Nuevos casos de SIDA por sexo y edad Enero- septiembre 2009



*102 de los nuevos casos de SIDA pertenecen al sexo masculino y 44 al sexo femenino.
El departamento donde se registraron más casos de SIDA en mujeres fue San Salvador, seguido de Sonsonate.

Fuente: *Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica de VIH-SIDA.*

Nuevos casos de SIDA por departamento Enero-septiembre 2009



40 nuevos casos de SIDA se reportaron en mujeres en el período de enero a agosto.

*En septiembre, aún no se han publicado los datos desagregados por sexo.


Fuente:

Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia
Epidemiológica de VIH-SIDA.

VIH-SIDA EN ADOLESCENTES

Enero- septiembre 2009


VIH-SIDA en adolescentes enero-septiembre 2009



Fuente:

Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia
Epidemiológica de VIH-SIDA.

Casos de VIH-SIDA en adolescentes por departamento enero-septiembre 2009



*El resto de departamentos no registra ningún caso de adolescentes

Fuente:

Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia
Epidemiológica de VIH-SIDA.

SITUACIÓN DEL VIH/SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS

Enero- septiembre 2009



En el período de enero a septiembre, 57 mujeres embarazadas resultaron infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, y sólo se ha reportado un caso de SIDA.

Fuente:

Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia
Epidemiológica de VIH-SIDA.

